OIL, WATERMELON*

Fiche de données de sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Date d'émission: 08-01-2018 Date de révision: 05-21-2020 Remplace la fiche: 09-03-2019 Version: 1.2

SECTION 1: Identification

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit	:	Mélange
Nom du produit	:	OIL, WATERMELON*
n° CAS	:	N/A
Code du produit	:	90-2793-01
Groupe de produits	:	Produit commercial

1.2. Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Fournisseur

The Lebermuth Company
4004 Technology Drive
46628 South Bend, IN - United States
T 574-259-7000 - F 574-258-7450
info@lebermuth.com - www.lebermuth.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence	:	CHEMTREC - USA: 800-424-9300 International: +1 703-527-3887 / 1-800-424-9300 CCN 13010

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (GHS CA)

Liquides inflammables, Catégorie 4	H227	Liquide combustible
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1	H317	Peut provoquer une allergie cutanée

Texte intégral des mentions H : voir section 16

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

Étiquetage GHS CA

Pictogrammes de danger (GHS CA) :

Mention d'avertissement (GHS CA)	:	Attention
Mentions de danger (GHS CA)	:	H227 - Liquide combustible H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
Conseils de prudence (GHS CA)	:	P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P321 - Traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires de premiers soins sur cette étiquette). P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P370+P378 - En cas d'incendie: Utiliser d'autres agents que l'eau pour l'extinction. P403 - Stocker dans un endroit bien ventilé. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS CA)

Aucune donnée disponible

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%	Classification (GHS CA)
DIOCTYL ADIPATE	adipic acid bis(2-ethylhexyl)ester / adipic acid di(2-ethylhexyl)ester / adipol 2EH / BEHA (=bis(2-ethylhexyl)adipate) / bis(2-ethylhexyl) adipate / bis(2-ethylhexyl)adipate, selectophore / bis(2-ethylhexyl)hexanedioate / bisoflex DOA / DEHA (=bis(2-ethylhexyl)adipate) / di(2-ethylhexyl)adipate / diisooctyladipate (=bis (2-ethylhexyl) adipate) / DOA (=bis(2-ethylhexyl)adipate) / effemoll DOA / effomoll DOA / ergoplast addo / flexol a26 / flexol plasticizer 10.a / flexol plasticizer a26 / good-rite plasticizer GP233 / harflex 250 / hexanedioic acid di(2-ethylhexyl)ester / hexanedioic acid dioctyl ester / hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester / hexanedioic bis(2-ethylhexyl ester) / kemester 5652 / kodaflex doa / mollan s / monoplex doa / morflex 310 / octyl adipate (=bis (2-ethylhexyl)adipate) / PALATINOL DOA / PX238 / reomol DOA (=bis(2-ethylhexyl)adipate) / rucoflex plasticizer DOA / sicol 250 / staflex DOA / truflex DOA / uniflex DOA / vestinol OA / wickenol 158 / witamol 320	(n° CAS) 103-23-1	>= 50	Non classé
p-Anisyl acetate		(n° CAS) 104-21-2	1 - 5	Non classé
Ethyl methylphenylglycidate		(n° CAS) 77-83-8	1 - 5	Skin Sens. 1B, H317
ETHYL ACETOACETATE	1-ethoxybutane-1,3-dione / 3-oxo butanoic acid ethyl ester / acetoacetic acid ethyl ester / acetoacetic ester / acetoctan ethylnaty / acetylacetate, active / active acetyl acetate / butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester / diacetic ester / diacetic ether / EAA (=ethyl acetoacetate) / ethyl 3-oxobutyrate / ethyl acetoacetate / ethyl acetonecarboxylate / ethyl acetylacetate / ethyl acetylacetonate / ethyl ester acetoacetic acid / ethyl-3-oxobutanoate / ethyl-beta-ketobutyrate	(n° CAS) 141-97-9	1 - 5	Flam. Liq. 4, H227
2,6-Dimethyl-5-heptenal		(n° CAS) 106-72-9	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226
LEMON OIL		(n° CAS) 8008-56-8	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304
TERPINYL ACETATE	(+/-)-2-(4-methyl-3-cyclohexenyl)isopropyl acetate / (+/-)-alpha-terpinyl acetate / 3-cyclohexene-1-methanol, alpha,alpha,4-trimethyl-, acetate / alpha-terpineol, acetate / alpha-terpinyl, acetate / para-menth-1-en-8-ol, acetate / p-menth-1-en-8-ol, acetate / p-menth-1-en-8-yl acetate	(n° CAS) 80-26-2	1 - 5	Non classé
ETHYL VANILLIN		(n° CAS) 121-32-4	1 - 5	Eye Irrit. 2B, H320

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%	Classification (GHS CA)
DIETHYL PHTHALATE	1,2-benzene dicarboxylic acid diethyl ester / 1,2-benzenedicarboxylic acid, diethyl ester / ANOZOL / BISOFLEX DEP / DEP(=diethyl phthalate) / diethyl 1,2-benzenedicarboxylate / diethyl phthalate / diethyl-o-phthalate / diethyl-ortho-phthalate / di-n-ethyl phthalate / di-normal-ethyl phthalate / DPX-F5384 / ESTOL 1550 / ethyl phthalate / KODAFLEX DEP / NEANTINE / o-benzenedicarboxylic acid diethyl ester / o-phthalic acid diethyl ester / ortho-benzenedicarboxylic acid diethyl ester / ortho-phthalic acid diethyl ester / PALATINOL A / PALATINOL A (R) / phthalic acid diethyl ester / phthalic acid ethyl ester / PHTHALOL / PLACIDOL E / SOLVANOL	(n° CAS) 84-66-2	1 - 5	Acute Tox. 3 (Inhalation:vapeurs), H331
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-γ-2-benzopyran		(n° CAS) 1222-05-5	1 - 5	Flam. Liq. 4, H227
GAMMA UNDECALACTONE		(n° CAS) 104-67-6	1 - 5	Non classé
ALLYL CYCLOHEXYLPROPIONATE		(n° CAS) 2705-87-5	1 - 5	Acute Tox. 4 (Voie orale), H302 Acute Tox. 4 (Voie cutanée), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Sens. 1, H317
ALLYL HEXANOATE		(n° CAS) 123-68-2	1 - 5	Flam. Liq. 4, H227 Acute Tox. 3 (Voie orale), H301 Acute Tox. 3 (Voie cutanée), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Inhalation:vapeurs), H331
α,α-Dimethylphenethyl butyrate		(n° CAS) 10094-34-5	1 - 5	Non classé
2-tert-Butylcyclohexyl acetate		(n° CAS) 88-41-5	1 - 5	Flam. Liq. 4, H227
ETHYL MALTOL	2-ethyl pyromeconic acid / 2-ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one / 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone / 4H-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy- / ethyl maltol / veltol plus	(n° CAS) 4940-11-8	1 - 5	Acute Tox. 4 (Voie orale), H302
LEMON OIL TERPENES		(n° CAS) 68917-33-9	0,1 - 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304
cis-3-Hexen-1-yl acetate		(n° CAS) 3681-71-8	0,1 - 1	Flam. Liq. 4, H227
HEXYL ACETATE		(n° CAS) 142-92-7	0,1 - 1	Flam. Liq. 3, H226
CITRAL		(n° CAS) 5392-40-5	< 0,1	Flam. Liq. 4, H227 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2A, H319 Skin Sens. 1B, H317

Texte intégral des catégories de classification et des mentions H : voir section 16

SECTION 4: Premiers soins

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.

Premiers soins après ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés

Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée.

4.3. Nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Autre avis médical ou traitement : Traitement symptomatique.

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1. Agents extincteurs appropriés

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.

5.2. Agents extincteurs inappropriés

Pas d'informations complémentaires disponibles

5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux

Danger d'incendie : Liquide combustible.

5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.3. Référence aux autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

SECTION 7: Manutention et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter un équipement de protection individuel. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Mesures d'hygiène : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

DIETHYL PHTHALATE (84-66-2)	
USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Diethyl phthalate
ACGIH TWA (mg/m³)	5 mg/m³
Remarque (ACGIH)	URT irr
CITRAL (5392-40-5)	
USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Citral
ACGIH TWA (ppm)	5 ppm
Remarque (ACGIH)	Body weight eff; URT irr; eye dam; Skin; DSEN; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen: Agents which cause concern that they could be carcinogenic for humans but which cannot be assessed conclusively because of a lack of data. In vitro or animal studies do not provide indications of carcinogenicity which are sufficient to classify the agent into one of the other categories)

8.2. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle

Protection des mains:

Gants de protection

Protection oculaire:

Lunettes bien ajustables

Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	:	Liquide
Apparence	:	Aucune donnée disponible
Couleur	:	Mélange contenant un ou plusieurs composants ayant les couleurs suivantes: Colourless White Colourless to light amber
Odeur	:	Il peut n'y avoir aucune propriété avertissant d'une odeur, la notion d'odeur est subjective et inadéquate pour prévenir d'une surexposition. Mélange contenant un ou plusieurs composants qui ont l'odeur suivante: Ester smell Mild odour Aromatic odour Characteristic odour Sweet odour
Seuil olfactif	:	Aucune donnée disponible
pH	:	Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1)	:	Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (éther=1)	:	Aucune donnée disponible
Point de fusion	:	Non applicable
Point de congélation	:	Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	:	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	:	89 °C
Température d'auto-inflammation	:	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	:	Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	:	Non applicable
Pression de la vapeur	:	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur à 50 °C	:	Aucune donnée disponible
Densité relative	:	0,942 (0,932 - 0,952)
Solubilité	:	Insoluble.
Log Pow	:	Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité	:	Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations

Teneur en COV	:	9 %
Indice de réfraction	:	1,457 (1,447 - 1,467)

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité	:	Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.
Stabilité chimique	:	Stable dans les conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	:	Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.
Conditions à éviter	:	Éviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.
Produits de décomposition dangereux	:	Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

SECTION 11: Données toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité Aiguë (voie orale)	:	Non classé
Toxicité Aiguë (voie cutanée)	:	Non classé
Toxicité aigüe (inhalation)	:	Non classé

ALLYL CYCLOHEXYL PROPIONATE (2705-87-5)	
DL50 orale	480 mg/kg de poids corporel
DL50 voie cutanée	1600 mg/kg de poids corporel
CL50 inhalation rat (Vapeurs - mg/l/4h)	11 mg/l/4h
ATE CA (oral)	480 mg/kg de poids corporel

ALLYL CYCLOHEXYL PROPIONATE (2705-87-5)	
ATE CA (Cutané)	1600 mg/kg de poids corporel
ATE CA (Gaz)	4500 ppmV/4h
ATE CA (vapeurs)	11 mg/l/4h
ATE CA (poussières,brouillard)	1,5 mg/l/4h

ALLYL HEXANOATE (123-68-2)	
DL50 orale	300 mg/kg de poids corporel
DL50 voie cutanée	300 mg/kg de poids corporel
CL50 inhalation rat (Vapeurs - mg/l/4h)	3 mg/l/4h
ATE CA (oral)	300 mg/kg de poids corporel
ATE CA (Cutané)	300 mg/kg de poids corporel
ATE CA (Gaz)	700 ppmV/4h
ATE CA (vapeurs)	3 mg/l/4h
ATE CA (poussières,brouillard)	0,5 mg/l/4h

ETHYL ACETOACETATE (141-97-9)	
DL50 orale rat	10800 - 12300 mg/kg (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male/female, Experimental value, Oral)
DL 50 cutanée rat	> 2000 mg/kg (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male/female, Experimental value, Skin, 14 day(s))
ATE CA (oral)	10800 mg/kg de poids corporel

TERPINYL ACETATE (80-26-2)	
DL50 orale rat	5075 mg/kg (Rat, Oral)
ATE CA (oral)	5075 mg/kg de poids corporel

VERDOX PURE (OTBCHA) (88-41-5)	
DL50 orale	4600 mg/kg de poids corporel
ATE CA (oral)	4600 mg/kg de poids corporel

DIETHYL PHTHALATE (DEP) (84-66-2)	
DL50 orale rat	8600 mg/kg (Rat, Oral)
DL50 cutanée lapin	> 7940 mg/kg (Rabbit, Dermal)
CL50 inhalation rat (mg/l)	> 5 mg/l (4 h, Rat, Inhalation)
ATE CA (oral)	8600 mg/kg de poids corporel
ATE CA (vapeurs)	3 mg/l/4h

DIOCTYL ADIPATE (DOA) (103-23-1)	
DL50 orale rat	> 20000 mg/kg de poids corporel (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male/female, Experimental value, Oral)
CL50 inhalation rat (mg/l)	> 5,7 mg/l air (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male/female, Experimental value, Inhalation (aerosol))

ETHYL VANILLIN NF (121-32-4)	
DL50 orale	3000 mg/kg de poids corporel
ATE CA (oral)	3000 mg/kg de poids corporel

VELTOL PLUS (4940-11-8)	
DL50 orale rat	1150 mg/kg (Rat, Oral)
DL50 orale	1200 mg/kg de poids corporel
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg (Rabbit, Dermal)
ATE CA (oral)	1150 mg/kg de poids corporel

CITRAL NATURAL (5392-40-5)	
DL50 voie cutanée	2250 mg/kg de poids corporel
ATE CA (Cutané)	2250 mg/kg de poids corporel

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée.
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Cancérogénicité : Non classé

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	:	Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	:	Non classé
Danger par aspiration	:	Non classé
Symptômes/effets après contact avec la peau	:	Peut provoquer une allergie cutanée.

SECTION 12: Données écologiques

12.1. Toxicité

Écologie - général	:	Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.
Dangers pour le milieu aquatique – danger aigu (à court terme)	:	Non classé
Dangers pour le milieu aquatique – danger chronique (à long-terme)	:	Non classé

ETHYL ACETOACETATE (141-97-9)	
CL50 poisson 1	> 100 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Danio rerio, Semi-static system, Fresh water, Experimental value, GLP)
EC50 72h algae 1	> 100 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, Desmodesmus subspicatus, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP)
Log Pow	0,8 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method, 20 °C)

DIETHYL PHTHALATE (DEP) (84-66-2)	
CL50 poisson 1	17 ppm (96 h, Pimephales promelas, Flow-through system)
CE50 Daphnie 1	52 mg/l (48 h, Daphnia magna)
EC50 72h algae 1	23 mg/l (Scenedesmus subspicatus, Growth)
BCF poissons 1	15 - 16 (Mugil cephalus)
BCF poisson 2	117,5 (504 h, Lepomis macrochirus)
BCF autres organismes aquatiques 1	1100 ppb (Ostreidae, Fresh weight)
BCF autres organismes aquatiques 2	340 - 450 ppb (Lamellibranchiata, Fresh weight)
Log Pow	1,4 - 2,82

DIOCTYL ADIPATE (DOA) (103-23-1)	
CL50 poisson 1	54 - 150 mg/l (96 h, Salmo gairdneri, Static system)
CE50 Daphnie 1	> 500 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value)
EC50 72h algae 1	> 500 mg/l (DIN 38412-9, Scenedesmus subspicatus, Static system, Fresh water, Experimental value, Biomass)
BCF poissons 1	27 (Other, 28 day(s), Lepomis macrochirus, Flow-through system, Fresh water, Experimental value)
BCF poisson 2	3,162 (Calculated value)
Log Pow	8,1 (Calculated)
Log Koc	4,687 (log Koc, SRC PCKOCWIN v1.66, Calculated value)

12.2. Persistance et dégradabilité

ETHYL ACETOACETATE (141-97-9)	
Persistance et dégradabilité	Readily biodegradable in water.

TERPINYL ACETATE (80-26-2)	
Persistance et dégradabilité	Biodegradability in water: no data available.

DIETHYL PHTHALATE (DEP) (84-66-2)	
Persistance et dégradabilité	Biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water.

DIOCTYL ADIPATE (DOA) (103-23-1)	
Persistance et dégradabilité	Readily biodegradable in water.

VELTOL PLUS (4940-11-8)	
Persistance et dégradabilité	Biodegradability in water: no data available.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

ETHYL ACETOACETATE (141-97-9)	
Potentiel de bioaccumulation	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
Log Pow	0,8 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method, 20 °C)

TERPINYL ACETATE (80-26-2)	
Potentiel de bioaccumulation	No bioaccumulation data available.

DIETHYL PHTHALATE (DEP) (84-66-2)	
Potentiel de bioaccumulation	Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).
BCF poissons 1	15 - 16 (Mugil cephalus)
BCF poisson 2	117,5 (504 h, Lepomis macrochirus)
BCF autres organismes aquatiques 1	1100 ppb (Ostreidae, Fresh weight)
BCF autres organismes aquatiques 2	340 - 450 ppb (Lamellibranchiata, Fresh weight)
Log Pow	1,4 - 2,82

DIOCTYL ADIPATE (DOA) (103-23-1)	
Potentiel de bioaccumulation	Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).
BCF poissons 1	27 (Other, 28 day(s), Lepomis macrochirus, Flow-through system, Fresh water, Experimental value)
BCF poisson 2	3,162 (Calculated value)
Log Pow	8,1 (Calculated)
Log Koc	4,687 (log Koc, SRC PCKOCWIN v1.66, Calculated value)

VELTOL PLUS (4940-11-8)	
Potentiel de bioaccumulation	No bioaccumulation data available.

12.4. Mobilité dans le sol

ETHYL ACETOACETATE (141-97-9)	
Écologie - sol	No (test)data on mobility of the substance available.
Log Pow	0,8 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method, 20 °C)

DIETHYL PHTHALATE (DEP) (84-66-2)	
Tension de surface	0,0375 N/m (20 °C)
Log Pow	1,4 - 2,82

DIOCTYL ADIPATE (DOA) (103-23-1)	
Écologie - sol	Low potential for mobility in soil.
Log Koc	4,687 (log Koc, SRC PCKOCWIN v1.66, Calculated value)
Log Pow	8,1 (Calculated)

12.5. Autres effets néfastes

Ozone : Non classé

SECTION 13: Données sur l'élimination

13.1. Méthodes d'élimination

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1. Description sommaire pour l'expédition

Conformément aux exigences de TDG

Transport des marchandises dangereuses (TMD)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport

14.2. Informations relatives au transport/DOT (Ministère des transports des États-Unis)

Département des transports

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport

14.3. Transport aérien et maritime

IMDG

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport

IATA

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport

SECTION 15: Informations sur la réglementation

15.1. Directives nationales

UNDECALACTONE GAMMA (104-67-6)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

ALDEHYDE C-16 (77-83-8)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

ALLYL CYCLOHEXYL PROPIONATE (2705-87-5)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

ALLYL HEXANOATE (123-68-2)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

ANISYL ACETATE (104-21-2)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

HEXENYL ACETATE (CIS-3) (3681-71-8)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

ETHYL ACETOACETATE (141-97-9)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

HEXYL ACETATE, PURE (142-92-7)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

TERPINYL ACETATE (80-26-2)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

VERDOX PURE (OTBCHA) (88-41-5)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

2,6-Dimethyl-5-heptenal (106-72-9)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

DIETHYL PHTHALATE (DEP) (84-66-2)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

GALAXOLIDE PURE (1222-05-5)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

DMBC BUTYRATE (10094-34-5)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

DIOCTYL ADIPATE (DOA) (103-23-1)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

ETHYL VANILLIN NF (121-32-4)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

VELTOL PLUS (4940-11-8)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

CITRAL NATURAL (5392-40-5)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

LEMON TERPENES (68917-33-9)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

LEMON ARGENTINA OIL (8008-56-8)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

15.2. Réglementations internationales

UNDECALACTONE GAMMA (104-67-6)

Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

ALDEHYDE C-16 (77-83-8)

Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

ALLYL CYCLOHEXYL PROPIONATE (2705-87-5)

Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

ALLYL HEXANOATE (123-68-2)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
ANISYL ACETATE (104-21-2)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
HEXENYL ACETATE (CIS-3) (3681-71-8)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
ETHYL ACETOACETATE (141-97-9)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
HEXYL ACETATE, PURE (142-92-7)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
TERPINYL ACETATE (80-26-2)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
VERDOX PURE (OTBCHA) (88-41-5)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
2,6-Dimethyl-5-heptenal (106-72-9)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
DIETHYL PHTHALATE (DEP) (84-66-2)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
GALAXOLIDE PURE (1222-05-5)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
DMBC BUTYRATE (10094-34-5)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
DIOCTYL ADIPATE (DOA) (103-23-1)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
ETHYL VANILLIN NF (121-32-4)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
VELTOL PLUS (4940-11-8)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
CITRAL NATURAL (5392-40-5)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
LEMON TERPENES (68917-33-9)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis
LEMON ARGENTINA OIL (8008-56-8)
Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

SECTION 16: Autres informations

Modification FDS Majeure/Mineure	:	Aucun(e)
Date d'émission	:	08-01-2018
Date de révision	:	05-21-2020
Remplace la fiche	:	09-03-2019

Textes complet des phrases H:

H226	Liquide et vapeurs inflammables
H227	Liquide combustible
H301	Toxique en cas d'ingestion
H302	Nocif en cas d'ingestion
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H311	Toxique par contact cutané
H312	Nocif par contact cutané
H315	Provoque une irritation cutanée
H317	Peut provoquer une allergie cutanée
H319	Provoque une sévère irritation des yeux
H320	Provoque une irritation des yeux
H331	Toxique par inhalation
H332	Nocif par inhalation

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.